

世

帶


碗

子

1948

1948秋ニ於ケル
各世帯ノ配置

12下, summary



Scale 3/50000

イワクラ方面
十松ヶ辻

小松ヶ辻 108, 121 : イワクラ 137, 146

108 再発見

25日=101 group トモ=出現,
junior? 右尾 ⊕
(今西)

146(9日)
VI group トモ=

22日=50 group トモ=
出現, カゲ, ヤヤ dark
ヤヤ大キイ
(イ谷)
7日再発見(今西)

30日 展望台, 若馬, カゲ, dark (今西・イ谷)

Scale 3/50000

146(8日)
III group トモ



大谷・ナエ方面

109 } 再発見
111 }

大谷: 109 = 144

110

111,

118,

124 = 143 = 111

ナエ: 113

111
10日発見(川村・今西)

2日再発見(川村・1谷)

Scale 3/50000

24日

III, 25 トモ = 行動ス

114 ? トモモ1,

+30 = 123リ

→ 24 = 124

144, 8日発見

7 = 109? (川村)

(124) 28日発見

junior

(三人トモミタ)

23日発見

カゲ, 中型, ヤセテイル

尾クロシ ヒネテイル

夕テガミ wave

(1谷)

29日再発見

(1谷)

23日発見

カゲ (bright) 小型

キンセイトルテイル

口ノマワリ白シ

若馬 (川村)

(143)

8日発見

(= 124?) (川村)

24日発見

カゲ, dark, 荒沢+シ

ヤセ, 羊トワテイル

(1谷)

23日発見

junior

カゲ

(三人トモ)

24日 I, 25 トモ = 発見

カゲ, 若馬テナイ

II, カイ思ハル

(今西)



ノノキネ
モトボリ 方面

29日 発見
カシニ一子
カシ、乱麻大ナリ
(1谷)

8日 ヒル
(1谷)

29日 四合 トトモニ 発見
ハラニイジアリ

8日 タ方
I 四合 トトモニ (1谷)

7日 川村 発見
~~141-127~~ 疑アリ
8日 再発見 (川村)


131
(11日 発見)

6日 再発見 (川村・1谷)

四合	四合	四合
135	135	135
131	→ 131	→ 131
132	132	132
133	133	133
134	134	134

28日 発見
28日、一子ニナリ
(全西)
3合・24子ニナリ

28日 発見
126 junior
9日 再発見 (川村)



モトボリ
131, 132, 133, 134
135,
136

Scale 3/50000

29日 発見
(三人トモニテイル)

ノノキネ: 125, 126
141, 142